



PRODUITS

TERRA ALL-IN-ONE

							
Code article	1009766	1009755	1001327	1009718	1009770	1009700	1009771
Dénomination	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2212wh GREENLINE Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA wh GREENLINE
Caractéristiques	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam				Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth
Général							
Modèle de processeur	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2,9 GHz [12 MB Smart Cache, jusqu' à 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10500T / 2,3 GHz [12 MB Smart Cache, jusqu' à 3.8 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10110U / 2,1 GHz [4 MB Intel SmartCache, jusqu' à 4,1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [8. Gen.] 8245U / 1,6 GHz [4M SmartCache, jusqu'à 3,9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [10. Gen.] 10110U / 2,1 GHz [4 MB Intel SmartCache, jusqu' à 4,1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3,0 GHz [9M SmartCache, jusqu'a 4,4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9600T / 2,3 GHz [9 MB SmartCache, jusqu'a 3,9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Écran							
Résolution de l'écran	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Type d'écran	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare
Taille de l'écran	21,5" [54,6 cm]	21,5" [54,6 cm]	23.8" [60.5 cm]	23.8" [60.5 cm]	23.8" [60.5 cm]	23.8" [60.5 cm]	23.8" [60.5 cm]
Processeur							
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core	Hexa-Core	Dual-Core	Quad-Core	Dual-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1200 [max. 65 Watt TDP]	FCBGA1528	FCBGA1528	FCBGA1528	LGA1151v2 [max. 65 Watt TDP]	LGA1151v2 [max. 65 Watt TDP]
Mémoire							
Mémoire interne	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz		3200 MHz	3200 MHz
Lecteur optique							
Lecteur optique	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]	Sans DVD±RW [optionnel en externe]
représentation / réalisation							
position de marché	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Support de stockage							
Interface du disque dur	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe x2]	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe x2]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state	1 x 250 GB - solid state	1 x 256 GB - solid state	1 x 512 Go - solid state	1 x 256 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Détails techniques							
Localisation	International	International	International	International	International	International	International
Graphique							
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1150 MHz]	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1100 MHz]
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE
Standards wifi	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac
Audio							
Canaux de sortie audio	8 canaux	8 canaux	Surround canal 5.1	Surround canal 5.1	Surround canal 5.1	8 canaux	8 canaux
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID				RAID 0 1	Raid 0 Raid 1
Système audio	Intégré	Intégré				Intégré	Intégré
Garantie	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I

							
Code article	1009697	1009757	1001328	1009773	1009774	1008205	1008260
Dénomination	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA All-In-One-POS 15" fanless	TERRA All-In-One-POS 19" fanless
Caractéristiques	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		
Général							
Modèle de processeur	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9600T / 2.3 GHz [9 MB SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9600T / 2.3 GHz [9 MB SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9600T / 2.3 GHz [9 MB SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9600T / 2.3 GHz [9 MB SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [8. Gen.] 8145U / 2.1 GHz [4M SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Celeron 3865U / 1.8 GHz [2 MB SmartCache, 15 W TDP]
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Écran							
Résolution de l'écran	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1366 x 768 [WXGA]	1600 x 900 [WSXGA] pixels
Type d'écran	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - Non Touch	LCD - Non Touch	LCD - Non Touch	LCD - Single Touch - Anti reflets	LCD - 10-point Multitouch - capacitive
Taille de l'écran	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	39.6 cm (15.6") "	49.53 cm (19.5") "
Processeur							
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Dual-Core	Dual-Core
Socket de processeur [réceptable de processeur]	LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP)	LGA1151v2 (max. 35 Watt TDP)	LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP)	LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP)	LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP)		
Mémoire							
Mémoire interne	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	16 Go	4 Go	4 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz
Lecteur optique							
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
représentation / réalisation							
position de marché			All In One	Business	Business	Business	Business
Support de stockage							
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
Capacité disque dur	1 x 500 Go - solid state	1 x 250 GB - solid state	1 x 512 Go - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 240 GB - solid state	1 x 240 GB - solid state
Détails techniques							
Localisation	International	International	International	International	International	International	
Graphique							
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 610	Intel HD Graphics 610
Réseau							
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i211 WOL S3-Mode + S4-Mode possible PXE	Intel i211 WAKE ON LAN [WOL] mode S3 +S4 PXE
Standards wifi	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream IEEE 802.11 ac	IEEE 802.11n bande de fréquences: 2.4 GHz	802.11 ac/a/b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]
Audio							
Canaux de sortie audio	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	Stereo	Stereo
Niveaux RAID	RAID 0 1	RAID 0 1	RAID 0 1	RAID 0 1	RAID 0 1		
Système audio	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Modèle de processeur						Intel Core i3 [7. Gen.] 7100U	
Garantie	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I	Garantie 24 Mois retour par enlèvement TERRA ALL-I