



PRODUITS

TERRA PC



Code article	EU1009532	EU1009627	FR1009688	EU1009731	FR1009671	EU1009734
Dénomination	TERRA PC 5000	TERRA PC 5060	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact SILENT+	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT GREENLINE
Caractéristiques	*Sans OS*			Compact Mini-ITX PC. Clavier en option!	Boîtier small form factor. Clavier en option.	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 [9. Gen.] 9100 / 3.6 GHz [6M SmartCache, max. 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9600T / 2.3 GHz [9 MB Smart Cache, jusqu' à 3.9 GHz mit Intel Turbo Boost Technology]	Intel Pentium Gold G5400 / 3.7 GHz, 4M Cache, (2 Cores/ 4 Threads]	Intel Core i3 [9. Gen.] 9100 / 3.6 GHz [6M SmartCache, max. 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [9. Gen.] 9100 / 3.6 GHz [6M SmartCache, max. 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i3 [9. Gen.] 9100 / 3.6 GHz [6M SmartCache, max. 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]
Système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Windows 10 Pro Education	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro Education	Windows 10 Pro
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Quad-Core (4 Core)	Hexa-Core (6 Core)		Quad-Core (4 Core)		Quad-Core (4 Core)
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151 v2	LGA1151v2 Socket
Mémoire						
Mémoire interne	4 Go	8 Go	4 Go	8 Go	4 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	2666 MHz	3200 MHz		3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz
Support de stockage						
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID
Capacité disque dur	1 x 250 Go - SSD	1 x 250 Go - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 250 Go - SSD	1 x 250 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD
Design						
Type de châssis	Mini-tour	Mini-tour	Small Form Factor	Mini ITX	Mini-tour	Small Form Factor
Clavier						
Language du clavier			Francais	Clavier en option	Francais	
Détails techniques						
Localisation	International	International	Francais	International	Francais	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1150 MHz)	Intel UHD Graphics 610 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
représentation / réalisation						
position de marché	bus	bus	Shape the Future (STF)	Business - Mini-ITX	Shape the Future (STF)	Business - Slim Desktop
Interface du disque dur	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)	4x SATA3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 [SATA & PCIe 2x mode]	4x Serial-ATA III [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3 M key (PCIe x4 & SATA), type 2260/ 2280	4x SATA3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 [SATA & PCIe 2x mode]	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)
Technologie de connectivité	Filaire			Filaire		
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Gigabyte GA-H310M-D2P-WG	Gigabyte GA-H310M-D2P-WG	Asus PRIME H310M-A R2.0	Asus Prime H310I-PLUS R2.0	Asus PRIME H310M-A R2.0	Gigaybte H310M-D2P-R2-WG
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier



Code article	FR1009742	EU1009738	EU1009747	FR1009712	FR1009764	FR1009707
Dénomination	TERRA PC-BUSINESS 5050	TERRA PC-BUSINESS 5050	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 5060 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5060 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5060s SILENT
Caractéristiques	Business PC avec CPU AMD Ryzen PRO					
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 (9. Gen.) 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, max. 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (9. Gen.) 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, max. 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	AMD Ryzen™ 5 4650GE Desktop- Processor avec PRO Technologies (6C/12T, 11MB Cache, 4.2GHz Boost)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M Cache, jusqu'à 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (9. Gen.) 9400 / 2.9 GHz (9M Cache, jusqu'à 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (8. Gen.) 8400 / 2.8 GHz (9M Cache, bis zu 4.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Quad-Core	Quad-Core	Hexa-Core (6 Core)	Hexa-Core (6 Core)	Hexa-Core (6 Core)	Hexa-Core (6 Core)
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz
Support de stockage						
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de support RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID
Capacité disque dur	1 x 250 Go - SSD	1 x 240 Go - solid state	1 x 250 Go - SSD	1 x 256 GB - SSD	1 x 256 GB - SSD	1x 250 GB SSD
Design						
Type de châssis	Mini-tour	Tour midi	Mini-tour	Mini-tour	Mini-tour	Mini-tour
Clavier						
Language du clavier	Français		Clavier en option	Francais	Francais	Francais
Détails techniques						
Localisation	Francais	International	International	Français	Français	Français
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
représentation / réalisation						
position de marché	bus	bus	bus	bus	bus	bus
Interface du disque dur	4x SATA3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 (SATA & PCIe 2x mode)	4x SATA3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 (SATA & PCIe 2x mode)	4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode)	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 2x mode + SATA)
Technologie de connectivité	Filaire			Filaire	Filaire	Filaire
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Asus PRIME H310M-A R2.0	Asus PRIME H310M-A R2.0	Gigabyte A520M DS3H	Gigaybte H310M-D2P-R2-WG	Gigabyte GA-H310M-D2P-WG	Gigaybte H310M-D2P-R2-WG
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

2/9

NEU



%



Code article	EU1009690	EU1009743	EU1009745	EU1009754	EU1009744	EU1009753
Dénomination	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000 SILENT+ GREENLINE
Caractéristiques			Hexa-Core Core i5 PC mit 8 GB RAM + 500 GB SSD Speichermedium	PC 6 coeurs, i5 avec 8 GB RAM + 256 GB SSD	Business PC avec CPU AMD Ryzen PRO	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400 / 2.9 GHz [12 MB SmartCache, jusqu'à 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen™ 5 4650GE Desktop- Processor avec PRO Technologies [6C/12T, 11MB Cache, 4.2GHz Boost]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5-9500 / 3.0 GHz [9M SmartCache, jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen™ 7 4750G Desktop- Processor avec PRO Technologies [8C/16T, 12 MB Cache, 4.4 GHz Boost]	Intel Core i7 [9. Gen.] 9700 / 3.0 GHz [12MB SmartCache, jusqu'à 4.7 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core [6 Core]		Hexa-Core [6 Core]	Hexa-Core [6 Core]	Okta-Core [8-Core]	Okta-Core [8-Core]
Socket de processeur [réceptable de processeur]	FCLGA1200 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	2666 MHz	2666 MHz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Support de stockage						
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Pas de support RAID	Pas de support RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10	Pas de support RAID
Capacité disque dur	1x 250 GB SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 256 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD
Design						
Type de châssis	Small Form Factor	Small Form Factor	Mini-tour	Mini-tour	Mini-tour	Tour midi
Clavier						
Langue du clavier	Optional				Clavier en option	
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]	AMD Radeon™ Graphics 8-Core	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]
Réseau						
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE
représentation / réalisation						
position de marché	Business - Slim Desktop	Business - Slim Desktop	Business	Business	bus	Business
Interface du disque dur	6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key [SATA & PCIe mode], 1 x M.2_1 socket 3, with M key [PCIe 3.0 x4 mode]	2x M.2 slot[s], 4 x SATA 6Gb/s ports [Support Raid 0, 1, 10]	6x Serial-ATA III [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, M key, [S-ATA & PCIe mode], 1x M.2 Socket 3, M key [PCIe x4 mode]	6x Serial-ATA III [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, M key, [S-ATA & PCIe mode], 1x M.2 Socket 3, M key [PCIe x4 mode]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	6x Serial-ATA III [6.0 Gb/s] 1x M.2 Socket 3, M key, [S-ATA & PCIe mode], 1x M.2 Socket 3, M key [PCIe x4 mode]
Technologie de connectivité			Filaire	Filaire		
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Asus PRIME B460M-A	Asus PRIME B550M-A	Asus PRIME B360M-C pour utilisation 24/7	Asus PRIME B360M-C pour utilisation 24/7	Gigabyte A520M D53H	Asus PRIME B360M-C pour utilisation 24/7
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier



Code article	1009617	EU1001315	EU1001325	1001257	EU1001303	FR1001281
Dénomination	TERRA PC-BUSINESS 8000	TERRA PC-GAMER 5900	TERRA PC-GAMER 6250LE	TERRA PC-GAMER 7500	TERRA PC-HOME 5000	TERRA PC-HOME 5000
Caractéristiques	VR-ready Gaming-PC. NVIDIA RTX 2070 Graphics. Ohne Tastatur				AMD Ryzen PC de multimédia incl. SSD + lecteur de cartes	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i9-10900X / 3.7 GHz [19.25 MB Smart Cache, jusqu'à 4.5 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [10. Gen.] 10400F / 2.9 GHz [12 MB SmartCache,jusqu'à 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i7-10700 / 2.9 GHz [16 MB SmartCache, max. 4.8 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i7 [10. Gen.] 10700K / 3.8 GHz [16 MB SmartCache, jusqu'à 5.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	AMD Ryzen 3 3200G / 4 Threads/ max. 4.0 GHz (6M Cache)	Intel Core i3 [9. Gen.] 9100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, max. 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home
Processeur						
Nombre de cœurs de processeurs	Deka-Core [10 Cores]	Hexa-Core (6 Core)		Okta-Core [8-Core]	Quad-Core	Quad-Core
Socket de processeur [réceptable de processeur]	LGA2066	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	AM4	LGA1151v2 Socket
Mémoire						
Mémoire interne	32 Go	8 Go	16 Go	32 Go	4 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz
Support de stockage						
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10 JBOD	Pas de RAID
Capacité disque dur		1 x 250 Go - SSD + 1x 2 To HDD	1 x 500 Go - solid state + 1x 1 To HDD	1 x 500 GB - solid state + 1x 2 TB HDD	1 x 500 Go - solid state	1 x 250 Go - SSD
Design						
Type de châssis	Tour	Tour midi	Tour midi	Tour	Tour midi	Midi-tour
Clavier						
Langage du clavier	Clavier en option	Optional	Optional	Optional		Français
Détails techniques						
Localisation	International	International		International	International	Français
Graphique						
Adaptateur graphique	NVIDIA Quadro P620	NVIDIA GeForce GTX 1050Ti		NVIDIA GeForce RTX 3070	AMD Radeon™ Vega 8 Graphics	Intel UHD Graphics 630 [1100 MHz]
Réseau						
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
représentation / réalisation						
position de marché	Business	Home	Gamer	Gamer	Home	Home
Interface du disque dur	8 x SATA-3 [6 Gb/s] 1 x M.2 x4 Socket 3 avec M key [SATA & PCIE 3.0 x 4] 2 x M.2 x4 Socket 3 avec M key [PCIE 3.0 x 4 mode]	6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key [SATA & PCIE mode], 1 x M.2_1 socket 3, with M key [PCIE 3.0 x4 mode]	6 x SATA 6Gb/s 1 x M.2 Socket 3, Type 2242/ 2260/ 2280/ 22110 [S-ATA & PCle 4x mode]	4 x SATA 6Gb/s ports, 1 x M.2 Socket 3 [PCIE 3.0 x 4 mode] 1 x M.2 Socket 3 [SATA & PCIE 3.0 x 4 mode]	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCle x4 mode]	4x SATA3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 [SATA & PCle 2x mode]
Technologie de connectivité						Filaire
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Asus PRIME X299-A II	Asus PRIME B460M-A	Gigabyte Z490M	ASUS PRIME Z490-P	Gigabyte GA-B450M-S2H	Asus PRIME H310M-A
Standards wifi				802.11 b/g/n/ac		
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier



EOL

NEU

Code article	1000960	1000708	1009622	1001282	1009624	1009769
Dénomination	TERRA PC-INDUSTRY 5000V4	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI
Caractéristiques						
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i5 [9. Gen.] 9400 / 2.9 GHz [9M Cache, jusqu'à 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Core i5 [9. Gen.] 9400 / 2.9 GHz [9M Cache, jusqu'à 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Celeron® Processor J4005 [4M Cache, up to 2.70 GHz]
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core [6 Core]	Hexa-Core [6 Core]	Dual-Core	Dual-Core	Dual-Core	Dual-Core
Socket de processeur [réceptable de processeur]	LGA1151v2 Socket, max. 95 Watt CPU	LGA1151v2 Socket				
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	8 Go	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go
Fréquence de la mémoire	2666 MHz	2666 MHz				
Support de stockage						
Niveaux RAID	RAID 0 1 5 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID
Capacité disque dur	1x 480 GB SSD	1 x 250 Go - SSD	1 x 240 Go - solid state	1 x 240 Go - solid state	1 x 64 Go - solid state	1 x 120 GB - SSD
Design						
Type de châssis	Boîtier 19" Rack 4U	Mini-tour	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Clavier						
Language du clavier	Optional	Allemand				
Détails techniques						
Localisation	International	Français	International	International	International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz] Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel UHD Graphics 630 [1050 MHz]	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600
Réseau						
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel I219LM	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111F	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
représentation / réalisation						
position de marché	Workstation		bus	Home	bus	bus
Interface du disque dur	6 x Serial ATA III 6GBit/s M.2 Port for PCIe-based SSD NVME [PCIe x4 mode]		SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
Standards wifi			Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Bluetooth 5.0	Intel® Wireless-N 7260 Frequenzband: 2.4 GHz Bluetooth 4.0	Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz Bluetooth 5.0	Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz Bluetooth 5.0
Garantie	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier



Code article	1009626	1009750	1009720	1009762	1009741	1009723
Dénomination	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI (STF)	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000_V4 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000MSO SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE
Caractéristiques	Micro-PC Quad Core (i5-10e génération), WLAN & BT					
	TERRA Micro PC dans design argent unique . WLAN, BT, USB 3.1. 24-7 24-7 prêt.					
	Micro-PC Quad Core (i5-10e génération), WLAN & BT					
Général						
Modèle de processeur	Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel Core i3-10110U / 2.1 GHz (4 MB SmartCache, jusqu'a 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Core™ i5-10210U (6 MB Cache, up to 4,10 GHz)	Intel Core i5- 10210U / 1.6 GHz (6 MB Smart Cache, jusqu'a 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5-10210U / 1.6 GHz (6 MB Smart Cache, jusqu'a 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Core™ i7-10710U (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro Education	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro + Office Home & Business 2019	Windows 10 Pro
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Dual-Core	Dual-Core	Quad-Core (4 Core)	Quad-Core (4 Core)	Quad-Core (4 Core)	Hexa-Core (6 Core)
Socket de processeur (réceptable de processeur)	Embedded in SOC					
Mémoire						
Mémoire interne	4 Go	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz			3200 MHz		
Support de stockage						
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID				
Capacité disque dur	1 x 120 GB - SSD	1x 250 Go SSD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD	1 x 500 Go - SSD	1x 512 Go - SSD
Design						
Type de châssis	Micro-Format	Rackmount 2U	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 600	Intel® UHD Graphics		Intel HD Graphics 620	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN
représentation / réalisation						
position de marché	Shape the Future (STF) bus	Mini-Format 0.5 L Volume	bus	Business	Business	bus
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	PCI-Express NVMe		1 x 6 Gbps SATA 3, 1 x M.2 SSD (2280) slot support PCI-e x4 /SATA		
Standards wifi	Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Bluetooth 5.0	802.11ax	802.11ax	Intel 3168 WLAN/BT module intégré via M.2 (2230E) 802.11ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)		802.11ax
Logiciel						
Système d'exploitation	Windows 10 Pro					
Garantie	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier



Code article	1009749	1009726	1009751	EU1001326	1009716	1009737
Dénomination	TERRA PC-Mini 5000V5 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV2 (fanless)	TERRA PC-Mini 6000V5 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MULTIMEDIA-HOME 5000	TERRA PC-Nettop 3540 Fanless	TERRA PC-Nettop 3540 Fanless
Caractéristiques	24/7- ready , WiFi, 1x COM, 2x LAN		24/7- ready , WiFi, 2x serial-IO, 2x LAN		Votre Multimedia-Center avec SSD rapide.	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3-10100 / 3.6 GHz (6M SmartCache, jusqu'à 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Core™ i5-8265U Processor (6 MB SmartCache, jusqu'a 3.9 GHz)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB SmartCache, jusqu'à 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (10. Gen.) 10100 / 3.6 GHz (6 MB SmartCache, jusqu'a 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Quad-Core (4 Core)	Quad-Core (4 Core)	Hexa-Core (6 Core)	Quad-Core	Quad-Core (4 Core)	Quad-Core (4 Core)
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1200 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1200 Socket	FCLGA1200 Socket	Embedded in SOC	Embedded in SOC
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	8 Go	8 Go	8 Go	4 Go	4 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz	3200 MHz
Support de stockage						
Niveaux RAID	Pas de RAID		Pas de RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		
Capacité disque dur	1 x 256 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready	1 x 256 GB - SSD	1x 240 Go SSD + 1x 1 To HDD	1 x 250 GB - SSD Samsung	1 x 64 GB - SSD
Design						
Type de châssis	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Tour midi	Mini Format	Mini Format
Clavier						
Language du clavier				Optional	Clavier en option	Clavier en option
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 620	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN [WoL]	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN [WoL]
représentation / réalisation						
position de marché	bus	bus Micro/ Mini Format Industry	bus	Home	Industry	Industry bus
Interface du disque dur	1x S-ATA-3 pour 1x 2.5" jusqu'à hauteur 12.5mm 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe x4 NVMe/ SATA)	1x S-ATA-3 pour 1x 2.5" jusqu'à hauteur 12.5mm 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)	1x S-ATA-3 pour 1x 2.5" jusqu'à hauteur 12.5mm 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe x4 NVMe/ SATA)	6 x SATA 6Gb/s ports 1 x M.2_1 socket 3, with M key (SATA & PCIE model), 1 x M.2_1 socket 3, with M key (PCIE 3.0 x4 mode)	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant				Asus PRIME B460M-A	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany
Standards wifi	Intel 9260 WLAN/BT module intégré via M.2 (2230E) 2x antennes externes amovibles 802.11b/g/n/ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	Realtek RTL8821AE M.2-2230 module	Intel 9260 WLAN/BT module intégré via M.2 (2230E) 2x antennes externes amovibles 802.11b/g/n/ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]		Intel 9260 WLAN/BT module intégré via M.2 (2230E) 802.11ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]	Intel 9260 WLAN/BT module intégré via M.2 (2230E) 802.11ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz [Dual-Band]
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier



Code article	1009729	1000981	1000972	1000975	1000979	1000977
Dénomination	TERRA PC-PERFORMANCE 8000	TERRA WORKSTATION 6110	TERRA WORKSTATION 7300	TERRA WORKSTATION 7560 vPro	TERRA WORKSTATION 7600	TERRA WORKSTATION 7810
Caractéristiques						
Général						
Modèle de processeur	AMD Ryzen Threadripper™ 3960X (48 Threads, max. 4.5 GHz, 141.5 MB Cache)	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz Intel Xeon E-2124G / 3.2 GHz, 8M Smart Cache	Intel Xeon E-2224 / 4x 3.4 GHz	Intel Xeon W-2223 / 4x 3.6 GHz	AMD Ryzen™ 7 5800X Prozessor, [8C/16T, 36 MB Cache, 4.7 GHz Boost]	Intel Xeon W-2225 / 4x 4.1 GHz
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro for Workstations
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	24-Core				Okta-Core (8-Core)	
Socket de processeur [réceptable de processeur]	sTRX4	LGA1151v2 Socket	LGA1151v2 Socket	LGA2066	AM4	LGA2066
Mémoire						
Mémoire interne	32 Go	8 Go	8 Go	16 Go	16 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	2666 MHz	2666 MHz			
Support de stockage						
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Capacité disque dur	1 x 1 To - SSD	1 x 256 GB - SSD	1x 240 Go SSD + 1x 1 To HDD	1 x 250 Go - solid state + 1x 1 To HDD	1 x 500 Go - SSD	1 x 512 GB - SSD
Design						
Type de châssis	Tour	Ordinateur de bureau à faible encombrement	Tour	Tour	Tour	Tour
Clavier						
Langage du clavier	sélectionnable	Clavier en option				
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	NVIDIA GeForce RTX 3070	NVIDIA Quadro P620	NVIDIA Quadro P600	NVIDIA Quadro P2200	NVIDIA Quadro P2200	NVIDIA Quadro RTX 4000
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I219V, WOL/PXE Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219M, WOL/PXE		Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE		Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE
représentation / réalisation						
position de marché	bus	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Interface du disque dur	8 x SATA 6Gb/s port[s] 3x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 [PCIe 4.0 x4 mode]	SATA 6Gb/s	Serial ATA-600			
Technologie de connectivité	Filaire		Filaire			
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	ASUS ROG STRIX TRX40-XE			FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany	ASUS PRO WS X570-ACE Workstation Series 24-7 ready	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany
Standards wifi	802.11ax		DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin
Garantie	24 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier



Code article	1000974	1000978	1000968
Dénomination	TERRA WORKSTATION 8000 CC	TERRA WORKSTATION 8500	TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU
Caractéristiques			
Général			
Modèle de processeur	Intel Core i7 [9. Gen.] 9700K / 3.6 GHz [12M Cache, jusqu'à 4.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology]	Intel Xeon W-3223 / 8x3.5 GHz	Intel Xeon Gold 5122 / 4x 3.6 GHz
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations
Processeur			
Nombre de cœurs de processeurs	Okta-Core [8-Core]	Okta-Core [8-Core]	Quad-Core
Socket de processeur [réceptacle de processeur]	LGA1151v2 Socket	LGA3647	LGA3647
Mémoire			
Mémoire interne	16 Go	32 Go	64 Go
Fréquence de la mémoire		2666 MHz	
Support de stockage			
Niveaux RAID	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 1 5 10
Capacité disque dur	1 x 240 GB - SSD + 1x 2 TB HDD	1 x 512 GB - SSD	
Design			
Type de châssis	Tour	Tour	Tour
Détails techniques			
Localisation	International	International	International
Graphique			
Adaptateur graphique	NVIDIA Quadro RTX 4000	NVIDIA Quadro RTX 4000	NVIDIA Quadro RTX 4000
Réseau			
Contrôleur de réseau local [LAN]	Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE	2x Intel i210 PXE support Wake-on-LAN [WoL]	2x Intel I210AT
représentation / réalisation			
position de marché	Workstation	Workstation	Workstation
Interface du disque dur		8 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x M.2	SATA -600
Technologie de connectivité			Filaire
Autres caractéristiques			
Carte mère fabricant	ASUS PRIME Z390-P		ASUS WS C621e SAGE
Standards wifi		DIMM 240-Pin	Adaptateur réseau - intégré
Garantie	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier