

PRODUITS
ET TARIFS

TERRA PC



EOL



	1009530	EU1009520	EU1009530	FR1009553	FR1009552	FR1009586
Code article	1009530	EU1009520	EU1009530	FR1009553	FR1009552	FR1009586
Dénomination	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 GREENLINE
Caractéristiques	PC Basé avec clavier sélectionnables individuellement. (Pas de clavier inclus)					
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel Core i5 (6. Gen.) 6400 / 2.7 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Pentium G4600 / 3.6 GHz, 3M Cache, (2 Cores/ 4 Threads)	Intel Pentium G4560 / 3.5 GHz, 3M Cache	Intel Pentium G4600 / 3.6 GHz, 3M Cache, (2 Cores/ 4 Threads)
Système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Sans système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Processeur						
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151
Mémoire vive						
Mémoire interne	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go
représentation / réalisation						
	Business	Business	Business	Shape the Future (STF)	Shape the Future (STF)	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID
Capacité disque dur	1 x 500 Go - Standard - Serial ATA-600	1 x 240 Go - solid state	1 x 240 Go - solid state	1 x 500 Go - Standard - Serial ATA-600	1 x 120 Go - SSD - Serial ATA-600	1 x 500 Go - Standard - Serial ATA-600
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	Français	Français	Français
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Asus H110M-A/M.2	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P
Design						
Type de châssis	Mini-tour	Mini-tour	Mini-tour	Mini-tour	Small Form Factor	Mini-tour
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 530 (DirectX 12)	Intel HD Graphics 530 (DirectX 12)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 510 (DirectX 12)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)
Clavier						
Technologie de connectivité				Filaire	Filaire	Filaire
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Nombre de cœurs de processeurs	Dual-Core					
Langage du clavier				Français	Français	Français
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier
Prix publics HT	€ 365,83	€ 490,83	€ 424,17	€ 349,17	€ 382,50	€ 415,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 439,00	€ 589,00	€ 509,00	€ 419,00	€ 459,00	€ 499,00



	FR1009561	EU1009580	FR1009568	EU1009565	FR1009554	EU1009578
Code article	FR1009561	EU1009580	FR1009568	EU1009565	FR1009554	EU1009578
Dénomination	TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact SILENT+	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000S	TERRA PC-BUSINESS 5000S GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000S GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5050 SILENT
Caractéristiques	Mini-ITX PC avec processeur Core i3. Petit & puissant.		Boîtier small form factor. Clavier en option.			
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz [3M Cache]	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz [3M Cache]	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz [3M Cache]	Intel Core i3 [6. Gen.] 6100 / 3.7 GHz [3M Cache]	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz [3M Cache]	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz [3M Cache]
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit / [Downgrade de Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Processeur						
Socket de processeur [réceptacle de processeur]	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151
Mémoire vive						
Mémoire interne	4 Go	8 Go	4 Go	4 Go	4 Go	8 Go
représentation / réalisation						
	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	4x SATA-3 [6 Gb/s] 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 [PCIe + SATA]	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	6 x SATA-3 [6 Gb/s], 1 x SATA Express, 1 x M.2 [Key M SATA + PCIe]
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de support RAID
Capacité disque dur	1 x 240 Go - SSD - Serial ATA-600	1 x 240 Go - solid state	1 x 120 Go - SSD - Serial ATA-600	1 x 500 Go - HDD	500 Go	1 x 240 Go - solid state
Détails techniques						
Localisation	Français	International	Français	International	Français	International
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	ASUS H110I-PLUS	Asus H110M-A/M.2	Asus H110M-A/M.2	Asus H110M-A/M.2	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-B250M-D3P
Design						
Type de châssis	Mini ITX	Small Form Factor	Mini-tour	Mini-tour	Mini-tour	Tour midi
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 530 [DirectX 12]	Intel HD Graphics 630 [1100 MHz]	Intel HD Graphics 630 [1000 MHz]
Clavier						
Technologie de connectivité	Filaire		Filaire		Filaire	Filaire
Réseau						
Contrôleur de réseau local [LAN]	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Langage du clavier	Français		Français		Français	
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier

Prix publics HT
Prix publics TTC max. conseillés

€ 582,50	€ 599,17	€ 474,17	€ 490,83	€ 457,50	€ 598,75
€ 699,00	€ 719,00	€ 569,00	€ 589,00	€ 549,00	€ 718,50



	FR1009559	FR1009582	FR1009573	EU1009574	EU1009596	FR1001270
Code article	FR1009559	FR1009582	FR1009573	EU1009574	EU1009596	FR1001270
Dénomination	TERRA PC-BUSINESS 5050S	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 7000 SILENT+ GREENLINE vPro	TERRA PC-GAMER 5900
Caractéristiques	Quad-Core Core i5 PC, 8 GB RAM + SSD. Clavier Optionnel.					
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.5 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (6. Gen.) 6400 / 2.7 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.8 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i7 (7. Gen.) 7700 / 3.6 GHz (8M Cache, jusqu'à 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.5 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home
Processeur						
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151 [max. 65W CPU]	LGA1151
Mémoire vive						
Mémoire interne	4 Go	4 Go	4 Go	8 Go	8 Go	8 Go
représentation / réalisation						
	Business	Business	Business	Business	Business	Home
Support de stockage						
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	6x SATA3 (6.0Gb/s), 1x S-ATA Express, 1x M.2 Socket 3 (PCIe x4 + SATA)	5x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 M Key (SATA ou PCIe 3.0 x4 jusqu'à 32 Gb/s) type 2260 + 2280	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 (S-ATA + PCIe x4) 1x M.2 Socket 3 (PCIe x4)
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de support RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	Pas de RAID
Capacité disque dur	1 x 240 Go - SSD - Serial ATA-600	1 x 240 Go - solid state - serial ATA-600	1 x 240 Go - SSD - Serial ATA-600	1 x 240 Go - solid state	1 x 240 Go - solid state	120Go SSD SATA-600 + 2 To Serial ATA-600
Détails techniques						
Localisation	Français	Français	Français	International	International	Français
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Gigabyte GA-H110M-D2P	FTS D3400-B11	FTS D3410-B Made in Germany	Gigabyte GA-B250M-D3P	FTS D3402-B pour utilisation 24/7 Made in Germany	Asus PRIME B250M-A
Design						
Type de châssis	Mini-tour	Tour midi	Tour midi	Mini-tour	Tour midi	Midi-tour
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	Intel HD Graphics 530 (DirectX 12)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1150 MHz)	NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Clavier						
Technologie de connectivité	Filaire	Filaire	Filaire		Filaire	Filaire
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE		Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Nombre de coeurs de processeurs				Quad-Core		
Langage du clavier	Français	Français	Français	Optional		Français
Garantie	24 mois garantie retour atelier		24 mois garantie retour atelier		24 mois garantie retour atelier	
Prix publics HT	€ 540,83	€ 615,83	€ 657,50	€ 673,75	€ 890,83	€ 836,25
Prix publics TTC max. conseillés	€ 649,00	€ 739,00	€ 789,00	€ 808,50	€ 1.069,00	€ 1.003,50



EOL



EOL



	FR1001275	EU1001273	FR1001278	FR1001271	FR1001274	FR1001268
Code article	FR1001275	EU1001273	FR1001278	FR1001271	FR1001274	FR1001268
Dénomination	TERRA PC-GAMER 5980	TERRA PC-GAMER 6250	TERRA PC-GAMER 6350	TERRA PC-HOME 4000 GREENLINE	TERRA PC-HOME 4000 GREENLINE	TERRA PC-HOME 5000
Caractéristiques	PC gamer avec SSD et graphique NVIDIA GTX-1060. !Sans clavier					
Général						
Modèle de processeur	AMD Ryzen™ 5 1600 (6C/12T, 3.4/ 3.6GHz, 3 Mo L2, 16 Mo L3 cache)	Intel® Core™ i7 (8ème gén.) 8700 / 3.2 GHz (12M cache, jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i7 (8. Gen.) 8700K / 3.7 GHz (12M Cache, jusqu'à 4.7 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	AMD PRO A6-9500 3.5 GHz (1M Cache jusqu'à 3.8 GHz avec AMD Turbo Core)	AMD PRO A6-9500 / 3.5 GHz (1M Cache jusqu'à 3.8 GHz)	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)
Système d'exploitation	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home
Processeur						
Socket de processeur [réceptable de processeur]	AM4	LGA1151 v2	LGA1151 v2	AM4	AM4	LGA1151
Mémoire vive						
Mémoire interne	8 Go	16 Go	16 Go	4 Go	4 Go	8 Go
représentation / réalisation						
	Home	Home	Home	Home	Home	Home
Support de stockage						
Interface du disque dur	6x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA)	6x SATA-3 (6 Gb/s) 2x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA)	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x SATA Express, 1 x M.2 (Key M SATA + PCIe)	6x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA)	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA)	SATA 6Gb/s
Niveaux RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 10, JBOD	RAID 0, RAID 1, RAID 10	Pas de RAID
Capacité disque dur	1 x 250 Go - solid state + 1x 2 To HDD	1 x 240 Go - solid state + 1x 2 To HDD	1 x 250 Go - solid state + 1x 2 To HDD	1 x 1 To - Standard - Serial ATA-600	1 x 120 Go - solid state + 1x 1 To HDD	1x 1 To SSHD - Serial ATA-600 hybride
Détails techniques						
Localisation	Français	International	Français	Français	Français	Français
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Gigabyte GA-AB350M-HD3	Gigabyte GA-Z370M-D3H	Gigabyte GA-Z370M-D3H	Gigabyte GA-AB350M-HD3	Gigabyte GA-AB350M-HD3	Gigabyte GA-H110M-D2P
Design						
Type de châssis	Tour midi	Tour midi	Tour midi	Mini-tour	Tour midi	Midi-tour
Graphique						
Adaptateur graphique	PCI Express - Carte plug-in - Refroidissement actif - Dual Slot NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti	NVIDIA GeForce GTX 1060	NVIDIA GeForce GTX 1070	AMD Radeon™ R5 series graphique	AMD Radeon™ R5 Series Graphics	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)
Clavier						
Technologie de connectivité	Filaire		Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Langage du clavier	Français	Optional	Français	Français		Français
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier
Prix publics HT	€ 936,25	€ 1.311,25	€ 1.598,75	€ 382,50	€ 443,75	€ 523,75
Prix publics TTC max. conseillés	€ 1.123,50	€ 1.573,50	€ 1.918,50	€ 459,00	€ 532,50	€ 628,50



NEU



EOL



	FR1001269	EU1001280	1000960	1009565	1009595	1009475
Code article	FR1001269	EU1001280	1000960	1009565	1009595	1009475
Dénomination	TERRA PC-HOME 5000	TERRA PC-HOME 5000	TERRA PC-INDUSTRY 5000V3	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI
Caractéristiques	Votre Multimedia-Center avec SSD rapide.					
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel® Celeron® N3050 (jusqu'à 2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)
Système d'exploitation	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 7 Professional 64-Bit / [Downgrade de Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home
Processeur						
Socket de processeur [réceptacle de processeur]	LGA1151	LGA1151	LGA1151			
Mémoire vive						
Mémoire interne	4 Go	8 Go	8 Go	4 Go	4 Go	4 Go
représentation / réalisation						
	Home	Home	Workstation	Business	Business	Home
Support de stockage						
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 (S-ATA + PCIe x4) 1x M.2 Socket 3 (PCIe x4)	Serial ATA-600	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de support RAID	RAID 0, 1, 5, 10	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID
Capacité disque dur	1 x 250 Go - solid state - Serial ATA-600	1 x 180 Go - solid state + 1x 1 To HDD	1 x 1 To - Standard - Serial ATA-600	1 x 64 Go - solid state	1 x 60 GB - solid state	1 x 120 Go - SSD
Détails techniques						
Localisation	Français	International	International	International	International	International
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	Gigabyte GA-H110M-D2P	Asus PRIME B250M-A	FTS D3446-S Industrie Board, Made in Germany			
Design						
Type de châssis	Midi-tour	Tour midi	Boîtier 19" Rack 4U	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics
Clavier						
Technologie de connectivité	Filaire		Filaire			
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE
Standards wifi				Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless
Nombre de cœurs de processeurs		Dual-Core				
Langage du clavier	Français	Optional				
Fréquence de la mémoire		2400 MHz				
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier
Prix publics HT	€ 498,75	€ 561,25	€ 1.190,83	€ 348,75	€ 336,25	€ 336,25
Prix publics TTC max. conseillés	€ 598,50	€ 673,50	€ 1.429,00	€ 418,50	€ 403,50	€ 403,50



Code article	1009476	1009558	1009518	1009466	1009556	1009592
Dénomination	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI (STF)	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000p sans ventilateur
Caractéristiques	Idéal pour un usage 24-7					
Général						
Modèle de processeur	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)			Intel Core i3 5010U / 2.10 GHz (3M cache, 2.10 GHz)		Intel® Core™ i3-7100U (3M cache, 2.40 GHz)
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Sans système d'exploitation		Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro
Mémoire vive						
Mémoire interne	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go	4 Go	8 Go
représentation / réalisation						
	Business	Home	Shape the Future (STF)	Business	Business	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	1x SATA 3Gb/s + M.2 22x42/80 (key M) slot pour SATA3 ou PCIe X4	SATA 6Gb/s
Niveaux RAID	Pas de RAID					
Capacité disque dur	1 x 240 Go - solid state	1 x 120 Go - SSD	1 x 120 Go - SSD	1x 180 Go - SSD	1 x 128 GB - SSD	1 x 250 Go - solid state - Serial ATA-600
Détails techniques						
Localisation	International					
Design						
Type de châssis	Micro-Format					
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics 5500	Intel HD Graphics 620	Intel HD Graphics 5500
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE, 10/100/1000	Intel I218V Gigabit Ethernet Contrôleur, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE
Standards wifi	Intel® Wireless-N 7260 Frequenzband: 2.4 GHz Bluetooth 4.0	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequence: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265	Intel® Wireless-AC 3160 Dual Band Wireless
Nombre de coeurs de processeurs					Dual-Core	
Garantie	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier
Prix publics HT	€ 436,25	€ 273,75	€ 273,75	€ 590,83	€ 565,83	€ 640,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 523,50	€ 328,50	€ 328,50	€ 709,00	€ 679,00	€ 769,00




	1009468	1009581	1009599	1009591	1001259	1009572
Code article	1009468	1009581	1009599	1009591	1001259	1009572
Dénomination	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000_V3 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 6200 i6770HQ	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE
Caractéristiques	TERRA Micro PC dans design unique . WLAN, BT, USB 3.1. 24-7 24-7 prêt.					
Général						
Modèle de processeur	Intel® Core™ i5-5250U [3M Cache, up to 2.70 GHz]	Intel® Core™ i5-7260U [4M cache, jusqu'à 3.40 GHz]	Intel® Core™ i5-7260U [4M cache, jusqu'à 3.40 GHz]	Intel® Core™ i5-7200U [3M cache, jusqu'à 3.10 GHz]	Intel Core i7 6770HQ	Intel® Core™ i7-7567U [4 Mo cache, jusqu'à 4,00 GHz]
Système d'exploitation	Windows 7 Professional 64-Bit / [Downgrade de Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro
Mémoire vive						
Mémoire interne	4 Go	8 Go	16 GB Intel Optane memory + 8GB DRAM Go	8 Go	8 Go	16 Go
représentation / réalisation						
	Business	Business	Business	Business	Home	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s	1 x M.2 (PCIe/ NVMe/ SATA)	SATA 6Gb/s	1 x M.2 (PCIe/ NVMe/ SATA)		SATA 6Gb/s
Niveaux RAID					Pas de RAID	
Capacité disque dur	1 x 240 Go - solid state	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 1 To - Standard - Serial ATA-600	1 x 240 Go - solid state	1x 512 Go - SSD	1x 512 Go - M.2 solid state
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Design						
Type de châssis	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 5500	Intel® Iris™ Plus Graphics 640	Intel® Iris™ Plus Graphics 640	Intel HD Graphics 620	Intel® Iris Graphics 580	Intel HD Graphics 520
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I218V Gigabit Ethernet Contrôleur, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel I218V, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN
Standards wifi	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequence: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11ac)	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
Nombre de coeurs de processeurs		Dual-Core	Dual-Core			Dual-Core
Garantie	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier
Prix publics HT	€ 748,75	€ 723,75	€ 748,75	€ 699,17	€ 998,75	€ 998,75
Prix publics TTC max. conseillés	€ 898,50	€ 868,50	€ 898,50	€ 839,00	€ 1.198,50	€ 1.198,50



EOL



	1009605	1009545	1009603	1009594	1009609	1000964
Code article	1009605	1009545	1009603	1009594	1009609	1000964
Dénomination	TERRA PC-Mini 5000V3 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V3 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V3 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Nettop 3030 Fanless	TERRA PC-Nettop 3030 Fanless	TERRA WORKSTATION 6100
Caractéristiques	24/7-ready, WiFi, 2x serial-IO, 2x LAN	24/7-ready, WiFi, 2x serial-IO, 2x LAN	24/7-ready, WiFi, 2x serial-IO, 2x LAN	Digital Signage Player. WLAN, 2x serie (COM), 24-7 ready	Digital Signage Player. WLAN, 2x serie (COM), 24-7 ready	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i5 (6. Gen.) 6500T / 2.5 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.1 GHz avec technologie Intel Turbo Boost)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7500T / 2.7 GHz (6M Cache, jusqu'à 3.3 GHz avec technologie Intel Turbo Boost)	Intel® Celeron® Processor J3355/ 2.0 GHz (2M Cache, jusqu'à 2.5 GHz)	Intel® Celeron® Processor J3355/ 2.0 GHz (2M Cache, jusqu'à 2.5 GHz)	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
Processeur						
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1151 (max. 65W CPU)	LGA1151 (max. 65W CPU)	LGA1151 (max. 65W CPU)			LGA1151
Mémoire vive						
Mémoire interne	4 Go	4 Go	8 Go	4 Go	4 Go	8 Go
représentation / réalisation						
	Business	Business	Business	l'industrie Business	l'industrie Business	Workstation
Support de stockage						
Interface du disque dur	1x SATA-3 (2.5" SSD/ HDD) 1x M.2-2260, SATA-3 (M.2 SATA SSD supporte type 2242 ou 2260)	1x SATA-3 (2.5" SSD/ HDD) 1x M.2-2260, SATA-3 (M.2 SATA SSD supporte type 2242 ou 2260)	1x SATA-3 (2.5" SSD/ HDD) 1x M.2-2260, SATA-3 (M.2 SATA SSD supporte type 2242 ou 2260)	1x S-ATA-3 pour 1x 2,5" jusqu'à hauteur 12.5mm 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)	1x S-ATA-3 pour 1x 2,5" jusqu'à hauteur 12.5mm 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)	SATA 6Gb/s
Niveaux RAID		Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Capacité disque dur	1 x 160 GB - solid state - 24/7 ready	1 x 240 Go - solid state - Serial ATA-600	1 x 240 Go - solid state - Serial ATA-600	1 x 150 Go - solid state - Serial ATA-600 - 24/7 capable	1 x 64 Go - solid state	1 x 1To - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant						FTS D3417-B21
Design						
Type de châssis	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Mini Format	Small Form Factor
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 500	Intel HD Graphics 500	NVIDIA Quadro P600
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Supporte teaming Bluetooth 4.0	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE WLAN 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.0	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE WLAN 802.11 b/g/n/ac Bluetooth 4.0	Intel I211AT	Intel I211AT	Intel I219V, WOL/PXE
Standards wifi	Intel 7265 WLAN/BT Modul intégré via M.2 (2230) 2x antennes externes amovibles 802.11b/g/n/ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)			Intel 7265 WLAN/BT Modul intégré via M.2 (2230) 2x antennes externes amovibles 802.11b/g/n/ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel 7265 WLAN/BT Modul intégré via M.2 (2230) 2x antennes externes amovibles 802.11b/g/n/ac Fréquence : 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	DIMM 240-Pin
Nombre de coeurs de processeurs				Dual-Core	Dual-Core	
Garantie	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	24 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier
Prix publics HT	€ 665,83	€ 740,83	€ 790,83	€ 473,75	€ 361,25	€ 1.065,83
Prix publics TTC max. conseillés	€ 799,00	€ 889,00	€ 949,00	€ 586,50	€ 433,50	€ 1.279,00



	1000966	1008215	1000923	1000956	1000967	1000965
Code article	1000966	1008215	1000923	1000956	1000967	1000965
Dénomination	TERRA WORKSTATION 6100	TERRA WORKSTATION 6900 SE	TERRA WORKSTATION 7300	TERRA WORKSTATION 7400	TERRA WORKSTATION 7500 SILENT vPro	TERRA WORKSTATION 7550 SILENT vPro
Caractéristiques						
Général						
Modèle de processeur	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz	Intel Xeon E31230v6 / 3.5 GHz	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E5-1620v4 / 3.5 GHz, 10M cache	Intel Xeon W-2123 / 3.6 GHz
Système d'exploitation	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro for Workstations
Processeur						
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA1151	LGA2011	LGA1151	LGA1151	LGA2011	LGA2066
Mémoire vive						
Mémoire interne	8 Go	16 Go	8 Go	8 Go	16 Go	16 Go
représentation / réalisation						
	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Support de stockage						
Interface du disque dur	SATA 6Gb/s		Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600
Niveaux RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Capacité disque dur	1 x 1To - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid	1 x 250 Go - SSD	1 x 1 To - Standard - Serial ATA-600	1 x 1 To - Standard - Serial ATA-600	256 Go M.2 + 500 Go HDD	256 Go M.2 + 500 Go HDD
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Autres caractéristiques						
Carte mère fabricant	FTS D3417-B21	Asus P105 WS	Asus P105 WS	Asus P105 WS	FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany	FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany
Design						
Type de châssis	Ordinateur de bureau à faible encombrement	Rack-montable	Tour	Tour	Midi-tour	Midi-tour
Graphique						
Adaptateur graphique	NVIDIA Quadro P600	NVIDIA Quadro P1000	NVIDIA Quadro P600	NVIDIA NVS 810	NVIDIA Quadro P2000	NVIDIA Quadro P2000
Clavier						
Technologie de connectivité		Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	2 x Intel I210	2x Intel I210AT	Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE
Standards wifi	DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin	DIMM 240-Pin
Garantie	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier
Prix publics HT	€ 1.099,17	€ 1.857,50	€ 1.324,17	€ 1.874,17	€ 2.032,50	€ 2.232,50
Prix publics TTC max. conseillés	€ 1.319,00	€ 2.229,00	€ 1.589,00	€ 2.249,00	€ 2.439,00	€ 2.679,00



	1000952	1000925	1000954	1000929
Code article	1000952	1000925	1000954	1000929
Dénomination	TERRA WORKSTATION 7800	TERRA WORKSTATION 8000 CS	TERRA WORKSTATION 8100 vPro	TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU
Caractéristiques				
Général				
Modèle de processeur	Intel Xeon E5-2623v4 / 4x2.6 GHz/8GT/10 MB	Intel Core i7-6800k / 3.4 GHz (15MB Cache)	Intel Xeon E5-1650v4 / 3.6 GHz, 15M cache	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz
Système d'exploitation	Windows 10 Pro for Workstations	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro for Workstations
Processeur				
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA1151 (max. 65W CPU) LGA2011-v3	LGA2011-3	LGA1151 (max. 65W CPU) LGA2011-v3	LGA2011-3
Mémoire vive				
Mémoire interne	32 Go	16 Go	128 Go	64 Go
représentation / réalisation				
	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Support de stockage				
Interface du disque dur				SATA-600
Niveaux RAID	RAID 0, 1, 5, 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10
Capacité disque dur	1x 240 Go SSD + 1x 1 To SSHD	1x 240 Go SSD + 2x 1 To - Standard - Serial ATA-600 - RAID 0 - configuré en usine	1 x 480 Go - solid state	
Détails techniques				
Localisation	International	International	International	International
Autres caractéristiques				
Carte mère fabricant	FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany	ASUS X99-A	FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany	Asus Z10PE-D8 WS 2x S2011v3
Design				
Type de châssis	Tour	Tour	Tour midi	Tour
Graphique				
Adaptateur graphique	NVIDIA Quadro P4000	NVIDIA Quadro P4000	NVIDIA Quadro P5000	NVIDIA Quadro P4000
Clavier				
Technologie de connectivité				Filaire
Réseau				
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel 82579LM, WOL, PXE	Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE	Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9.1 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	2x Intel I210AT
Standards wifi	DIMM 240-Pin		Adaptateur réseau - intégré	Adaptateur réseau - intégré
Garantie	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier	36 mois garantie retour atelier

Prix publics HT € 3.340,83
Prix publics TTC € 4.009,00
max. conseillés

€ 2.865,83
€ 3.439,00

€ 5.840,83
€ 7.009,00

€ 5.067,12
€ 6.080,54